

原子浣腸

ATOMIC ENEMA

Each 100mg contains:

Sodium chloride..... 15gm

【適應症】緩解便秘。

【用法用量】

1. 將一劑注入直腸內，若未見效果時可再注入一劑，一天最多可使用二劑。
2. 年齡分配係數：成人及6歲以上，適用成人劑量。3歲以上未滿6歲，適用成人劑量之1/2。未滿3歲之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。
3. 使用時請先塗抹潤滑劑，並注意管口插入角度並小心緩慢推入，以避免刺傷肛門。
4. 使用後之剩餘液需丟棄，不宜留存。

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
5. 浣腸劑不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。除非有醫師藥師藥劑生指示。不得使用連續一星期以上，應儘量以含纖維飲食，充分攝取水分及運動來改善便秘。

【警語】

1. 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他瀉劑。
2. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得使用。
3. 禁止用於胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心之患者。
4. 若有血便及自發性腸道出血狀況，應立即停藥就醫。
5. 使用一星期後無效者，應立即停藥就醫。
6. 使用期間會有腹瀉發生，若腹瀉持續不止或加劇的情況下，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。
7. 除非有醫師藥師藥劑生指示，未滿三歲之嬰兒幼兒不得使用。
8. 會造成直腸刺激感、腹部不適。

明仁醫藥股份有限公司 委託
健康化學製藥股份有限公司 製造