


罕見FAP 腸道長滿息肉恐癌化！預防性全大腸切除

2025/10/25 10:05



嘉基大腸直腸外科主任朱峻廷醫師提醒，家族性腺瘤性息肉症是種罕見但極具危險性的遺傳疾病，患者應及早診斷與治療。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕家族性腺瘤性息肉症（Familial Adenomatous Polyposis，簡稱FAP）是一種罕見但極具危險性的遺傳疾病，若未及早診斷與治療，幾乎百分之百會演變為大腸直腸癌。嘉義基督教醫院最近為多名患者預防性全大腸切除術，目前恢復良好，醫師提醒，家族中若有人年輕時就罹患大腸癌或出現大量息肉恐癌化，其他成員必須提高警覺。


一名**60歲**男子在**30多歲**時確診**FAP**，接受預防性全大腸切除術後，目前狀況穩定無癌化。他的兒子在**30歲**時也被發現腸道布滿數百顆瘻肉，經嘉基醫師評估同樣做全大腸切除手術，目前恢復良好。

請繼續往下閱讀...

另一名**40歲**男子大腸內出現數百顆大小不一的瘻肉，因腸阻塞送嘉基急診，檢查發現降結腸瘻肉癌變，又罹患十二指腸壺腹癌及肝癌，經**3次**手術與多科團隊合作，最終成功清除病灶。

嘉基大腸直腸外科主任朱峻廷醫師表示，**FAP**為顯性遺傳，只要父母任一方帶有突變基因，下一代就有**50%**機率遺傳。患者多在青少年時期就開始出現大腸瘻肉，**30歲**左右腸道可能布滿上百或上千顆。若未治療，**90%**以上會在中年以前癌化，「只要活得夠久，終其一生幾乎百分之百會變成大腸癌」。

朱峻廷指出，**FAP**由**APC**基因（腫瘤抑制基因）突變引起，最有效預防方式是全大腸切除術，並保留直腸部分，搭配定期追蹤仍能維持良好生活品質。**FAP**患者除易罹患大腸癌，也可能發生上腸胃道瘻肉、甲狀腺及消化系統腫瘤，術後仍須持續監測胃、小腸與甲狀腺狀況，才能確保健康。



家族性腺瘤性息肉症患者腸道布滿上百或上千顆息肉。(嘉基提供)

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

免費訂閱

《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法