

乳房重建手術後照護須知

乳癌病人於乳房切除手術後進行乳房自體皮辦移植重建手術,以改善 肢體淋巴迴流與重新恢復乳房的外觀,減少心理衝擊。由於手術後合併症 最擔心皮辦循環不良問題,因此手術後觀察與維持皮辦循環及注意患側肢 體活動是非常重要的。

一、手術後照護注意事項

- 1.手術後皮辦傷口照護
 - (1)胸部與腹部傷口使用人工敷料覆蓋,並放置傷口負壓裝置,傷口負壓裝置可促進傷口癒合及收集滲液,負壓裝置管路避免壓折或不當拉扯,如管路脫落,立刻通知醫護人員;醫師會視您的狀況更換傷口敷料或移除傷口負壓裝置。
 - (2)於胸部皮瓣處會放置血流監測裝置,以監測皮瓣血流,裝置管路避免壓折或不當拉扯,如管路脫落或聲音異常,立刻通知醫護人員。
 - (3)手術後採屈膝臥位(床頭抬高及膝蓋彎曲)(如圖一),以利傷口引流減輕腫脹 及放鬆腹部。
 - (4)維持合宜室溫(約25°C),必要時烤燈或紅外線燈 使用,避免皮辦血循不良。
 - (5)傷口會放引流管,需保持引流管之通暢,避免引流管壓折或不當拉扯,如引流管脫落或傷口滲濕, 立刻通知醫護人員;醫師會視您的狀況決定何時 可以拔除。



圖一 屈膝臥位

- (6)護理師每1~2小時會觀察皮辦循環情形,之後會依狀況延長觀察時間。
- (7)咳嗽、打噴嚏時,必須用雙手壓住腹部避免用力,以防止腹部傷口裂開。
- (8)術後第2天~2週, 惠側肩膀避免劇烈活動,以免過度拉扯縫合好之血管,並在醫師指示下做復健活動。
- (9)重建的乳房會有點腫脹、輕微瘀血,在手術後1週開始消退,但若您發現重建部位有異常腫脹、疼痛、滲血,請立即告知醫護人員。

2.手術後下床時機

- (1)手術後會放置導尿管引流尿液,醫師會視您的狀況決定何時可以拔除。
- (2)手術後應臥床休息,每2小時翻身1次,3~5日

圖二 走路時微彎腰



乳房重建手術後照護須知

後經醫師評估及依您的體力狀況下床活動,可採床旁便盆椅如廁;當第一次下床行走時,頭和身體輕微前傾(如圖二),下床走動時間不宜太久。



圖三 平躺時,膝下墊枕頭

- (3)手術後2週內走路時微彎腰(如圖二),直到腰腹部不覺得緊緊的,平躺時可於膝下墊枕頭(如圖三),以維持腹部彎曲姿勢。
- 3.手術後疼痛控制與肺部照護
 - (1)手術後會依您的需求及醫師指示使用疼痛控制藥物,在疼痛控制藥物使用下, 傷口仍有疼痛情形時,請隨時告知醫護人員,避免因疼痛影響呼吸與肺部擴 張。
 - (2)進行深呼吸運動:用鼻子吸氣嘴巴吐氣方式,用鼻子深吸氣並緩慢的用嘴吐氣, 10次/回,一天2~3回,增加肺部擴張,預防肺炎發生。

4.飲食指導

- (1)手術後 12 小時內採軟質飲食(如:布丁、蒸蛋、粥),之後採一般飲食,以少量多餐方式進食,手術後 3~7 日可恢復正常飲食;要增加高蛋白(如:魚、蛋、奶類)、高纖維及維他命 C(如:蔬菜、水果類)的攝取,以促進傷口癒合及排便順暢。
- (2)避免咖啡因(包含:咖啡、茶葉、可樂、巧克力等),避免血管收縮,影響血液循環。
- (3)禁止抽菸(含電子煙)及二手煙,因為尼古丁會造成血管收縮而影響皮辦血液循環及傷口癒合。

二、返家後照護注意事項

- 1.傷口照護:
 - (1)胸部與腹部傷口使用人工敷料覆蓋,須保持清潔與乾燥;手術後1週可沐浴。
 - (2)多數病人術後無法穿胸罩,須醫生評估才可穿運動型胸罩,然後再改成無鋼圈 胸罩。

2.飲食指導:

- (1)充份補充營養,增加高蛋白及維他命 C 食物攝取,有助於傷口癒合。
- (2)避免咖啡因食物及禁止抽菸(含電子煙)及二手菸。

3.復健運動:

(1)返家後可走動及散步,不要做費力的家事(例如:手洗衣服、擦地、拖地等),



乳房重建手術後照護須知

不要提或搬重物(重量超過2kg的物品,例如:1瓶2000ml的礦泉水),不要抬高手臂高於頭部或做伸展運動,直到醫生說可以執行時才可以做。

- (2)腹部在縫合術後可能會有"緊繃感"1~3個月;約在4週後可恢復腹部運動。
- (3)建議可以進行患側手掌握拳、放鬆運動(如圖三)及手肘彎曲、伸直運動(如圖四),手肘緩和地彎曲及伸直,但避免過度伸張及運動過量。







圖三 手掌握拳與放鬆運動

圖四 手肘彎曲與伸直運動

(4)手術後1週~2週期間,患側肩膀可以開始稍微做抬高的動作,速度要放慢, 動作幅度以感覺不痛的範圍內為準,將可以得到正常的肩膀活動度。

4.疤痕照護:

- (1)手術後第2天~2週期間,可以輕拍腹部傷口改善傷口問圍搔癢感,以降低腹 部傷口的敏感度,有效減輕疼痛,並穿著束腹或緊身衣。
- (2)手術 3 週後開始按壓疤痕,持續約一年;疤痕處理得當,不只是美觀及功能上 的改善,也會因為胸部軟組織柔軟、富彈性,並使呼吸心肺功能得到相當程度 的進步。

參考資料

- 李和惠、林麗秋(2020)·生殖系統疾病病人之護理·於胡月娟總校閱,內外科護理學(六版, 247-265頁)·華杏。
- 尹裕君、劉芹芳、歐素妃、郭芳里、洪麗真、謝家如(2021)・皮膚系統疾病之護理・於劉雪娥總校閱,成人內外科護理(八版,1035-1129頁)・華杏。
- Pieszko, K., Pieszko, K., Wichtowski, M., Ciesla, S., Lawnicka, A., Jamont, R., Boyd, J. B., Murawa, D. (2023). A randomized study comparing closed-incision negative-pressure wound therapy with standard care in immediate breast reconstruction. *Plastic & Reconstructive Surgery*, *151*(6), 1123-1133. https://dx.doi.org/10.1097/PRS.00000000000010110
- Klifto, K. M., Milek, D., Gurno, C. F., Seal, S. M., Hultman, C. S., Rosson, G. D., & Cooney, D. S. (2020). Comparison of arterial and venous implantable Doppler postoperative monitoring of free flaps: Systematic review and meta-analysis of diagnostic test accuracy. *Microsurgery*, 40(4), 501-511. https://doi.org/10.1002/micr.30564

院址:600 嘉義市忠孝路 539 號 網址: www.cych.org.tw 諮詢服務電話:05-2765041 10D 病房:轉7192、7193 護理部 10D 病房制訂/整形外科協助審視/護理指導組審閱編號 J026 修訂日期:2024 年 06 月 12 日 審核日期:2025 年 06 月 11 日